



MEETING- EN EVENTCENTRUM

STAF VERSLUYS

Technische fiche

Versie: 07/02/2024

Adres: Kapelstraat 76
8450 Bredene

Telefoon: 059 56 19 60

Mail: theatertechniek@stafversluyscentrum.be

Website: www.stafversluyscentrum.be

OVERZICHT ZALEN

1. Theaterzaal (460 m²)

- Inschuifbare tribune beneden en op balkon: totaal 400 zitplaatsen
- Balkon te bereiken via trap en lift

2. Evenementenzaal (545 m²)

- Zittend: 100 – 260 personen
- Staand: 600 personen

½ evenementenzaal met bar (gescheiden door grijs doek)
- 12 m L x 21 m B (252 m²)

½ evenementenzaal zonder bar (van scheidingsdoek tot venster)
- 14.30 m L x 21 m B (300 m²)

½ evenementenzaal met bar + toneeltoeren
- 23 m L x 21 m B (483 m²)

3. Theaterzaal en evenementenzaal samen

- Zittend: 650 personen
- Staand: 1.250 personen
- Auditorium + evenementenzaal (met tribune ingeschoven)
L 48 m
B 21,6 m
- Auditorium + evenementenzaal (met tribune uitgeschoven)
L 38 m
B 21,6 m

4. Foyer (280 m²)

- Staand: 350 personen

5. 4 vergaderzalen

- Van 45 tot 180 m²
- Van 20 tot 100 personen

6. Evenementenplein

- 800 m²

A. AUDITORIUM

1. Speelvlak

- Toneelopening: 12-14 m breedte (variabel) en 7 m hoogte
De manteau is samengesteld uit 2 grijze poten (links/rechts) 3 x 9 m gordijn en 1 grijze fries van 3 x 17 m
- Diepte scène (van rand tot zwarte fonddoek): 9 m
- Totale breedte (zijscène inbegrepen): 20 m
- Hoogte boven speelvlak: 7,50 m
- Scènevloer is voorzien van een niet verwijderbare zwarte balletvloer (20mx10m)
- Grijs voordoek (manueel)
- Wit projectiedoek (17 m op 9 m) op trek 2, eveneens te gebruiken als wit achterdoek
- Zwarte fonddoek
- 4 friezen (zwart) 17 op 1 m
- 8 Poten (zwart): 4 links en 4 rechts, 2 x 9 m
- Scène achteraan afgesloten met akoestische wand

2. Regie

Verlichting en geluidsapparatuur kunnen achteraan de zaal worden gestuurd. Powerpacks dimmers in technische ruimte boven scène. Versterkers achteraan cour.

Diverse prikpunten voor XLR & DMX in/out hoek achter- en vooraan scène.

3. Geluid

Volgend materiaal is beschikbaar:

- Versterkers theaterzaal voor topkasten L-C-R en subkasten
 - 6 x D&B Power Amplifier Controller met display, type E-PAC V-3, (1 x 300 W op 8 ohm)
 - 1 x D&B, type0D12 EP5 – 115 V/230V (2 x 750 W op 8 ohm)
 - Balkon Delay Adamson p8 op Labgruppen dsp
 - Alles in vast rack zij achter de scène, kant cour
 - Patchpanel
- Monitoring
 - 4 x D&B Power Amplifier Controller met display, type E-PAC V-3
 - 3 x D&B Max wedge monitor 15"/2" coaxial
 - 6 x Yamaha DXR12 mkII actieve speaker 12" 1100 W
- Luidsprekers
 - Auditorium
 - o 2 topkasten boven links-rechts, D&B Ci60 met 12" en 2", 60 x 40 graden NL4
 - o 1 topkast onder middencluster, D&B Ci90 met 12" en 2", 90" x 40" graden NL4
 - o 3 delay – Adamson P8
 - Universeel
 - o 2 topkasten onder links-rechts, D&B Ci90 met 12" en 2", 90" x 40" graden NL4
 - o 4 subkasten –D&B Qsub EP-5 subwoofer 18" frontloaded
- Effect en driver apparatuur
 - 1 x CD-speler, mp3/usb
- Mengtafels auditorium
 - Behringer X32 Full Size

autonoom gemeentebedrijf bredene

kapelstraat 76 8450 bredene • T +32 (0)59 56 19 60 • F +32 (0)59 56 19 69 • info@stafversluyscentrum.be

www.stafversluyscentrum.be

- Behringer X32 Compact
- Diversen
 - Digitale multi cat. 6 ftp
 - 1 Behringer Stageblok SD16
 - 2 Behringer Stageblok in Case S16
 - 1 Behringer Stageblok in vast rack
- Microfoons
 - 6 Shure SM58
 - 6 Shure PGA58
 - 2 Shure PG58
 - 6 Shure SM57
 - 1 Shure PG57
 - 4 Shure Beta 58
 - 2 Shure Beta 87
 - 1 Shure 55SH Series II
 - 1 Shure Beta 52A
 - 1 AKG D112
 - 4 AKG C1000S
 - 2 AKG C5
 - 1 AKG C2000B
 - 2 AKG Drumkit C1000S
 - 3 AKG Drumkit C518
 - 4 Sennheiser e604
 - 1 Sennheiser e865
 - 2 Sennheiser e606
 - 3 Sennheiser MD421
 - 2 Behringer C-2
 - 2 Audio-Technica AT4041
 - 1 DAP DM-20
 - 4 draadloos QLXD2 (Handheld)
 - 3 draadloos QLXD1 (Beltpack)
 - 3 Bartlett Stage Floor Mic-EC

 - 5 BSS AR-133 ACTIVE DI
 - Synq 2 ch DI
 - 9 Stage Line DI
 - Behringer ULTRA DI
 - Behringer DI Ultra-G
 - Behringer Ultra-Pro (8ch) DI

 - Db Meter
- Statieven
 - 4 speakerstatieven
 - 10 Long Boom Stands
 - 10 Short Boom Stand
 - 7 Floor Mic Stands

4. Intercomsysteem

- Wired intercom met beltpack tussen regie en coulisse kant cour
- Kenwood walkieset (10 stuks)

autonoom gemeentebedrijf bredene

kapelstraat 76 8450 bredene • T +32 (0)59 56 19 60 • F +32 (0)59 56 19 69 • info@stafversluyscentrum.be

www.stafversluyscentrum.be

5. Multimedia

- Beamer Epson EB-L1505 U
- Optoma GT2000HDR
- DAP-Audio DAP 100432 Fast Set-Up Screen 150" 4:3
- E-mac dvd-speler
- Verschillende aansluitmogelijkheden voor PC (HDMI, VGA)
- Aten HDMI HDBaseT Extender (4k@100m)
- HDMI Splitter 1x4
- LG 55" UL3G-B Retourscherm

6. Verlichting

□ Trekken

- 17 elektrische trekken boven het speelvlak
(3 trekken worden gebruikt voor fonddoek en projectiedoek & voordoek + 4 voor friezen)
- 1 zaaltrek op 5 m rand speelvlak (voorgekableerd 15 kringen op dimmer + 1 kring vaste spanning)
- Trekken op maximum 8,90 m hoogte
- Prikpunten op CEE female (overgang schuko → CEE beschikbaar)
- Belastbaarheid trekken:
 - o Trek 1; 3-11; 13-16; Evenementenzaal: 250 kg, 60 kg puntbelasting
 - o Trek 2;12: 600 kg, 60 kg puntbelasting
 - o Trek 18: 400 kg; 60 kg puntbelasting

□ Lichttafel

- Afstandsbediening focushand
- Chamsys MQ70 + wing
- Chamsys Quickq30

□ Dimmers

- 3 dimmerkasten, 24 kanalen (3 KW), ADB, type Eurorack 60
- 2 losse dimmerpacks 6 x 2 KW elk
- Alles vast opgesteld in een technische ruimte boven scène, kant cour.

□ Spots

- 11 ADB PC C201, 2000W
- 12 ADB PC C103, 1000W
- 4 ADB profielspots, type WARP 800W 12°-30°
- 4 ADB profielspots, type WARP 800W 22°-50°
- 10 ADB ACP 1001, 1000W
- 18 PAR64, 1000W
- 8 Briteq powerpixel8 32 ch
- 6 sixbars 575W op harting
- 12 Briteq Multipar, 575W
- 8 Briteq wash BT-W19L10Z
- 4 Briteq wash BT-W37L10Z
- 4 Chauvet Rogue R1 spots
- 8 Briteq BT-THEATRE HD2

Alle spots hebben CEE-stekkers 16A 2P+N 6H

2 Wind-ups type Manfrotto 3m70 hoogte max.

Vloerstatieven

6 ballettorens

autonoom gemeentebedrijf bredene

kapelstraat 76 8450 bredene • T +32 (0)59 56 19 60 • F +32 (0)59 56 19 69 • info@stafversluyscentrum.be

www.stafversluyscentrum.be

Hazer Uniq²
Swefog Ultimate 3000

□ LEE Filters:

Gesneden

020	024	026	053	058	079	085	089	090
101	103	104	105	106	107	111	113	115
116	117	118	119	120	122	124	126	128
132	134	135	136	137	139	141	147	151
152	156	158	161	164	165	170	174	179
180	181	182	183	195	197	200	201	202
203	204	205	251	343	707			

Op rol

020	026	079	085	089	101	106	111	112
115	116	119	124	132	151	152	161	164
180	181	195	200	201	203	707		

Op vel

019	035	061	063	102	105	156	179	186
205	221	250						

7. Stroomvoorziening voor extra aansluitingen

- 1 x CEE, 3F + N + a 32A kant foyer
- 1 x CEE, 3F + N + a 63A onder tribune cour
- 2 x CEE, 3F + N + a 32A, aparte kringen op scène
- 1 x CEE, 3F + N + a 125A
- Verschillende stopcontacten, 220V, verspreid over de vloer
- Kablage
- 5 stroomkasten 32A
- 3 stroomkasten 63A

8. Toevoer goederen

Onmiddellijke toegang tot de scène via achterkant gebouw.

Behalve de technische cabine bevindt alles zich op het gelijkvloers.

Toegangsdeur scène: 2m70 x 2m40 courkant; buitenkant gebouw een garagepoort 2m70 x 2m95.

Opmerking: een kleine vrachtwagen of bestelwagen kan binnenrijden tot vlak tegen de scène.

9. Loges

- 2 loges voorzien van kaptafel, douches, sanitair
- Greenroom
- Flatscreen TV

autonoom gemeentebedrijf bredene

kapelstraat 76 8450 bredene • T +32 (0)59 56 19 60 • F +32 (0)59 56 19 69 • info@stafversluyscentrum.be

www.stafversluyscentrum.be

B. EVENEMENTENZAAL

- Evenementenzaal
 - o 4 Delay D&B Cl60 met 12" en 2", 60 x 40 graden NL4
- Universeel
 - o 2 topkasten onder links-rechts, D&B Ci90 met 12" en 2", 90" x 40" graden NL4
 - o 4 subkasten –D&B Qsub EP-5 subwoofer 18" frontloaded

Opmerking: de evenementenzaal is opdeelbaar in twee aparte delen gescheiden door gordijn.

Tafels en stoelen

- 35 receptietafels rond
- 30 receptietafels vierkant
- 120 barstoelen vierkant
- 153 barstoelen rond
- 32 ronde tafels, diameter 180 cm
- 136 tafels 180 cm x 80 cm
- 44 tafels 140 cm x 70 cm
- 443 zwarte stoelen
- 448 grijze stoelen
- 147 stoelen met leuning
- 30 rode stoelen
- 40 blauwe stoelen

Sfeerverlichting op de zij- en achterwand balkon in de vorm van LED's (RGB) instellingen waardoor ieder kleur kan ingesteld worden via een lichtstuurtafel, vast of variabel eventueel ook op muziek.

C. FOYER

- Uitrusting
 - Geluidsinstallatie A&H Zed 6 met draadloze micro Shure PG58 + mini-jack
 - Audiophony WA4x3
 - tapkast
 - bierkoelers
 - eigen sanitair (mannen, vrouwen, andersvaliden)

D. VERGADERZALEN (4)

- Uitrusting
 - 44 tafels, 140 x 70
 - 147 stoelen met leuning, 4 verschillende kleuren
 - o 40 blauw
 - o 37 grijs
 - o 40 zwart
 - o 30 rood
 - 220V aansluitingen
 - 4 Mengtafel A&H Zed 6 met draadloze micro Shure PG58 + mini-jack
 - 4 the t.amp D4-500
 - 8 the box pro Achat 204 WH
 - 4 the box pro Achat 112 Sub WH
 - 3 Epson EH-TW550
 - 1 Epson EB-2250U

autonoom gemeentebedrijf bredene

kapelstraat 76 8450 bredene • T +32 (0)59 56 19 60 • F +32 (0)59 56 19 69 • info@stafversluyscentrum.be

www.stafversluyscentrum.be

- HDMI/VGA
- Wireless internet
- White-board
- Flip chart

Alle vergaderzalen bevinden zich op de 1^{ste} verdieping en zijn bereikbaar via trap en lift.

E. EVENEMENTENPLEIN

Oppervlakte: 800 m²

Voorzien van stroom- en wateraansluiting

F. DIVERSEN

1. Balie en vestiaire

- Balie en vestiaire bevinden zich op de gang aan de inkom van de theaterzaal.
- Aparte ingang voor de evenementenzaal.

2. Sanitair publiek

Het sanitair bevindt zich op gang achteraan theaterzaal.

mannen: WC en urinoirs
vrouwen
andersvaliden

3. Warme keuken (evenementenzaal)

Apparatuur

- Combisteamer 10 lader
- 2 gastronom frigo
- 3 werktafels
- 6 gasbekkens
- professionele vaatwas
- glazenwasser (osmose)
- 2 grote spoeltafels
- koelcel

4. Bar (evenementenzaal)

- Tapkast: 2x 2 bierkranen
- Flessenkoeler: 2400 kleine flesjes van 25 cl.
- Koffietoestel: constant koffie (1000 tassen per uur)

5. Verder ter beschikking

- Podiumelementen in hoogte verstelbaar (van 20 – 40 – 60 – 80 – 100 cm), 120 m²
- Hoogtewerker snorkel S2646

6. Veiligheid

- Alles wat wordt ingehangen, dient beveiligd te worden met staalkabels of kettingen.
- In het ganse gebouw geldt een volledig rookverbod, alsook op het podiumgedeelte en de regiekamer.
- Elk gebruik van rook, vuur, explosieven en munitie dient vooraf te worden gemeld.

autonoom gemeentebedrijf bredene

kapelstraat 76 8450 bredene • T +32 (0)59 56 19 60 • F +32 (0)59 56 19 69 • info@stafversluyscentrum.be

www.stafversluyscentrum.be

- De verantwoordelijke technicus van het MEC Staf Versluys behoudt zich steeds het recht om het gebruik hiervan te verbieden wanneer hij de effecten niet veilig acht.